

CARTECK GARAGENTORE.

Komfortabel, sicher, schön



MADE IN
GERMANY



Immer die beste Lösung – Ihre Lösung

Sind Sie auf der Suche nach einem neuen Garagentor für Ihr Eigenheim? Für Ihre „Investition in die Zukunft“ haben wir auf jeden Fall das passende Tor. Warum? Weil wir uns immer fragen: Was ist die beste Lösung für Sie? CarTeck Garagentore stehen für höchste Zuverlässigkeit, hochmoderne Technik, große Designvielfalt, durchdachte Sicherheit und viele Serviceleistungen.

Vorteile unserer Garagentore

- ✓ Durchgehend 40 mm starkes Torblatt
- ✓ Hochstabil und wärmegeklämt
- ✓ Tore bis 3000 mm Höhe, bis 6250 mm Breite
- ✓ TÜV-geprüfte Einbruchhemmung
- ✓ Mit komfortabler Antriebstechnik
- ✓ Umfangreiches Zubehör (z.B. Lichtschranken)
- ✓ Alle Oberflächen endbeschichtet
- ✓ RAL-Farben nach Wahl
- ✓ Trendfarben zum Vorzugspreis
- ✓ Auch mit Neben-/Schlupftüren

MADE
IN
GERMANY



Wir setzen noch eins drauf: Unser Qualitätsversprechen.

Wir sind „made in Germany“. Seit mehr als 90 Jahren entwickeln und fertigen wir unsere Produkte ausschließlich in Deutschland. Das sichert Ihnen eine Top-Qualität und einen zuverlässigen Betrieb – und das jahrelang. Garantiert!

Garantiebestimmungen finden Sie unter: www.teckentrup.biz/garagentore



10 Jahre Garantie auf
CarTeck Sektionaltore
aus Stahl



5 Jahre Garantie auf
Teckentrup Antriebe

Individuelle Gestaltung nach Ihren Wünschen

Erst ausgereifte Details machen Produkte exzellent und langlebig. Unter diesem Aspekt verbinden wir Funktionalität mit Ästhetik und verpacken innovative Technik in anspruchsvolles Design. Dank unserer großen Designvielfalt bleibt dabei genügend Spielraum für Ihre Kreativität. Gestalten Sie durch die Kombination aus Prägung, Oberflächenstruktur und Farbe ein Garagentor ganz nach Ihren Wünschen. Eine zusätzliche Verglasung bringt zudem mehr Licht in die Garage und setzt ebenfalls Designakzente.



Farbe

Unsere große Farbauswahl ermöglicht es Ihnen, Ihr neues Garagentor farblich auf Ihre Hausarchitektur abzustimmen: RAL-Farben nach Wahl, Trendfarben, Metalltöne oder attraktive Holzdekore – kein Wunsch bleibt unerfüllt.



Oberfläche

Gestalten Sie mit der Auswahl von Prägung und Oberflächenstruktur ein Garagentor mit Charakter. Wählen Sie aus unterschiedlichen Prägungen, wie z.B. glatt, woodgrain oder Microprofilierung und aus verschiedenen Sicken- oder Kassetten-Optiken.



Verglasung

Mit Verglasungen im Garagentor sorgen Sie für Durchblick und natürliches Tageslicht. Ob als harmonische Einbindung oder als bewusster Kontrast und dabei abgestimmt auf Ihre Fassade, Fenster oder Türen – Glaselemente prägen die Gesamtarchitektur ganz entscheidend mit.



Garagentor XL

Neben der Optik sind auch der Größe fast keine Grenzen mehr gesetzt. Wir bieten unsere Garagentore bis zu einer **Breite von 6250 mm** an. Damit erfüllen sie auch "größte" Ansprüche und sorgen für ein imposantes und eindrucksvolles Erscheinungsbild.

Wenn es schnell gehen muss: Schlupf- und Nebentüren

Das gesamte Garagentor öffnen, um mal eben das Fahrrad rauszuholen? Kann man machen, muss man aber nicht. Einfacher geht es mit Schlupf- oder Nebentüren. Welche Tür die beste für Sie ist, kommt ganz auf Ihre Bedürfnisse und die räumlichen Möglichkeiten an.



Nebentür

Wenn bei Ihrer Garage ein zweiter Zugang vorhanden ist oder Sie einen einplanen, dann bestellen Sie am besten eine ansichtsgleiche Nebentür mit. Ob Fahrrad oder Schubkarre – durch die Sektional-Nebentür steht einem ungehinderten Durchgang nichts im Wege.



Schlupftür

Wenn neben dem Sektionaltor kein Platz für eine Nebentür ist, ermöglicht eine Schlupftür den Zutritt in die Garage, auch ohne das Tor zu öffnen. Sie schützt vor Wärmeverlust, da beim Betreten nicht das gesamte Tor geöffnet werden muss. Schlupftüren können ausschließlich bei Toren mit Antrieb eingesetzt werden und befinden sich immer in der Mitte des Tores.

Unsere optimierte Schlupftür

Wir haben die neue Schlupftür nach unserem Standard „Design trifft Sicherheit“ optimiert. Die Ergebnisse: Eine nahezu flächenbündige Optik sowie eine hochwertige Ansicht in eloxiertem Aluminium. Zusätzlich punktet sie mit verdeckt innenliegenden 2D-Bändern, einer 3-fach Verriegelung und erhöhtem Einbruchschutz.

- Rahmen aus hochwertigen Aluminium-Profilen
- Tür ansichtsgleich zum Tor
- Doppelte Türdichtung
- Aluminium-Drücker-Garnitur mit 3-fach-Verriegelung (optional)
- Mit Obentürschließer
- Erhöhte Sicherheit durch Fingerklemmschutz
- Niedrigschwelle 45 mm mit durchlaufender Bodendichtung gegen Schmutz und Schlagregen



Flächenbündige Optik

Komfort pur: Setzen Sie auf das gewisse Extra

Durch einen elektrischen Garagentor-Antrieb wird das Öffnen und Schließen Ihres Garagentores mit einem Handsender bequem vom Auto aus gesteuert. Das ist besonders bei unangenehmer Witterung oder Dunkelheit von Vorteil. Die CarTeck Garagentor-Antriebe sind „made in Germany“ und universell für Sektionaltore sowie Schwingtore nutzbar. Mit intelligentem Zubehör wie z.B. Handsendern, Lichtschranken, LED-Beleuchtung oder Feuchtigkeitssensoren statten Sie Ihr neues Tor sicher und komfortabel aus.



Die CarTeck Antriebe überzeugen mit reichlich Zubehör wie z.B.:

- Stoßunempfindlichen Handsendern
- Parkpositionslaser
- Zusatzbeleuchtung
- Feuchtigkeitssensor
- Notstromversorgung
- Sicherheits-Lichtschranke
- Bewegungsmelder
- Alarm-Buzzer

Smart-Home
fähig

LED it shine

Mit unseren Lichtlösungen lassen wir Sie nicht im Dunkeln stehen. Unsere LEDs lassen Ihre Garage sowohl innen als auch außen erstrahlen. Die optimale Ausleuchtung mit größtmöglicher Reichweite gewährleistet maximalen Schutz in Kombination mit ansprechender Optik.

Zuverlässig, komfortabel, schön – und dabei einfach sicher!



Sicher ist sicher. Ganz sicher.

Einbruchsicher? Funktionssicher? Zuverlässig? Warum nicht alles?

Mit einem CarTeck Garagentor kein Problem.

Setzen Sie
auf geprüfte
Sicherheit.



Wartung und Pflege

Wir empfehlen auch im privaten Bereich, was bei der gewerblichen Nutzung längst Vorschrift ist: Die jährliche Wartung.

Fingerklemmschutz

Der Fingerklemmschutz vermeidet gefährliche Öffnungsschlitz zwischen den Sektionen. Scharnierlappen dichten die Mittelscharniere völlig ab. Außerdem verhindert ein seitlicher Schutz das Eingreifen zwischen Zarge und Laufschiene. Auch die nach unten geschlossene Bauform des Federkanals schützt vor Verletzungen.



Rundum dicht

In geschlossenem Zustand dichten senkrechte Zargendichtungen, Sturz-, Zwischen- und Bodendichtungen das Tor allseitig ab. Dadurch ist die Garage gegen Schlagregen und eindringende Feuchtigkeit besser geschützt. Zudem sorgt das 40 mm starke Torblatt für eine optimale Wärmedämmung und einen minimierten Energieverlust.



Seitendichtung



Mitteldichtung



Bodendichtung



Einbruchhemmung

Gerade wenn in der Garage Sachwerte lagern oder wenn sie über eine Verbindungstür den direkten Zugang zum Haus ermöglicht, kann das reizvoll für Einbrecher sein. Als zusätzlichen Schutz für Ihr Garagentor bieten wir dafür unsere zertifizierte RC 2 Sicherheitsausstattung für mehr Einbruchschutz.



KfW-Zuschuss 455 E Einbruchschutz*

Private Bauherren und Bauherren können beim Einbau RC 2 geprüfter Teckentrup Garagentore vom „KfW Programm 455-E“ profitieren. Wenn Sie eine direkte Verbindung von der Garage zum Wohnhaus haben, können Sie bei einer Modernisierung einen Zuschuss von 10 bis 20 % bei der KfW-Bank beantragen.

Der geprüfte Einbruchschutz wird auch von den polizeilichen Beratungsstellen empfohlen. Weitere Informationen finden Sie unter www.k-einbruch.de

*Im Gültigkeitszeitraum der Broschüre ist es möglich, dass sich Maßnahmen ändern. Eine Antragstellung zur Förderung ist nur im Rahmen verfügbarer Bundesmittel möglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.kfw.de



Rundum-Service

Ebenso wie unser CarTeck Garagentor garantiert auch unser Service immer eine Punktlandung. Das bedeutet: Sie bekommen exakt den Service, den Sie brauchen – ganz gleich, ob eine Renovierungslösung gefragt ist oder dem Neubau noch das passende Tor fehlt.

Ihr zertifizierter Teckentrup Fachhändler berät Sie gerne vor Ort, nimmt das Aufmaß, baut das neue Tor ein und entsorgt das alte Tor fachgerecht für Sie. Dank spezieller Befestigungs- und Blendensets lässt sich Ihr neues CarTeck Garagentor schnell und unkompliziert einbauen. Indem wir das Tor exakt auf die bestehenden Maße anpassen, können wir auf jede Einbausituation passgenau reagieren. Selbst brüchiges Mauerwerk lässt sich elegant kaschieren.



Ihre Vorteile auf einen Blick:

ÜBERSICHT									
OPTIKEN	Sicke und Mittelsicke				Ohne Sicke				Kassette
OBERFLÄCHEN	woodgrain	stucco	microprofiliert	glatt	woodgrain	stucco	microprofiliert	glatt	woodgrain
Trendfarben	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Holzdekore	–	–	–	■	–	–	–	■	■
ca. 200 RAL-Farben	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Verglasungsvarianten	7	7	7	7	9	9	9	9	4
Design-Applikationen	–	–	–	–	–	–	–	8	–
Einbruchhemmung	serienmäßig				serienmäßig				serienmäßig
Ausführung in RC 2	optional				optional				optional
Fingerklemmschutz	serienmäßig				serienmäßig				serienmäßig
4-seitige Abdichtung	serienmäßig				serienmäßig				serienmäßig
Mehrfachfederkanal	serienmäßig				serienmäßig				serienmäßig
Hochleistungsfedern	optional				optional				optional
Korrosionsschutz	serienmäßig				serienmäßig				serienmäßig
Mehrfachfeder-Doppelseilsystem	serienmäßig				serienmäßig				serienmäßig
Patentierter Exzenter-Rollenhalter	serienmäßig				serienmäßig				serienmäßig
Schlupftür	optional				optional				–
Nebentür	optional				optional				optional
Griff-Garnituren	optional				optional				optional
TECHNISCHE AUSSTATTUNG									
Bestellmaß Breite/Höhe in mm (Baurichtmaß)	B 2000 mm - 6250 mm / H 1875 mm - 3000 mm, max.Torgröße ist gewichtsabhängig								
Einbau in	Beton, Mauerwerk, Porenbeton, Holzständerwerk								
Torblatt	Einzelne doppelwandige Torsektionen aus galvan-veredeltem Stahlblech, Bautiefe der Sektionen 40 mm, PU-ausgeschäumt, Garagentor mit 4-seitig umlaufender Dichtung								
Torblattdicke	40 mm								
Einbruchhemmung	TÜV-geprüft gemäß ttz-Richtlinie								
Einbruchschutz RC 2	TÜV-geprüft nach DIN/TS 18194								
Fingerklemmschutz	innen und außen nach DIN EN 12604								
Schlupftür	Schlupftür mit Niedrigschwelle, nach außen öffnend								
Smart-Home	Smarte Einbindung des Garagentors über externes Zusatzsystem möglich								

Weitere Informationen, Konfiguratoren und aktuelle Angebote finden Sie unter **www.teckentrup.biz/garagentore**



WIR BERATEN SIE GERN!